

Power aus dem Netz!

Der mobile elektrische Kompressor E-AirT900.

Sustainable Productivity

Atlas Copco



Sie möchten auf Strom umstellen?

Der mobile elektrische Kompressor **E-Air T900** verbindet intelligente Bauweise und bewährte Technologie mit hochwertigen Komponenten. Das Ergebnis ist ein extrem vielseitiger Kompressor für eine breite Palette von Anwendungen.

Er eignet sich perfekt für Einsatzorte mit bereits bestehender Stromversorgung, ist einfach zu installieren und benötigt kein zusätzliches Fundament. Seine korrosionsbeständige Haube ist für alle Witterungsbedingungen ausgelegt und macht einen zusätzlichen Schutzraum oder eine Einhausung überflüssig.

Der **E-Air T900** ist die perfekte Wahl für eine effiziente Baustelle. Er liefert Druckluft mit 7 bis 10 bar und einen Volumenstrom von bis zu 25 m³/min. Der E-Air T900 ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Hinzu kommen außerordentliche Robustheit und Langlebigkeit, die ihn zur idealen Wahl für Maschinenvermieter und Kundenbaustellen machen.



TECHNISCHE DATEN

Modell		E-Air T900	
Normaler effektiver Betriebsdruck	bar (g)	10	
	psi (g)	150	
Volumenstrom*	cfm	900	
	m³/min	25	
	l/s	420	
Max. Schalldruckpegel (LpA) in 7 m Entfernung**	dB(A)	73	
Max. Umgebungstemperatur	°C	50	
Motor (WEG)			
Leistung	kW	160	
Spannung	V	380-575	
Nennfrequenz	Hz	50/60	
Effizienz		IE3	
Abmessungen und Gewicht		Box-Version	Fahrwerk
Länge	mm	3378	4623
Breite	mm	1190	2070
Höhe	mm	1663	2321
Gewicht	kg	2963	3511

* Leistungsmessung der Einheit gemäß ISO 1217, Ausgabe 3, Anlage C – 1996

** Messung gemäß ISO 2151: 2004 unter Verwendung von ISO 9614/2



OPTIONEN

- Fahrgestell mit Feststellbremse und Stützrad.
- Kundenfarbe.



XC2003 STEUERUNG

Der Kompressor ist mit einer intuitiven **XC2003 Steuerung** ausgerüstet, die **höchsten Bedienkomfort** bietet.

SCHALLGEDÄMPFTE HAUBE

Die robuste, schallgedämpfte Haube **mit Korrosionsschutz** gewährleistet Langlebigkeit und Leistung auch unter härtesten Umgebungsbedingungen. Kein eigener Kompressorraum und keine Einhausung erforderlich.

EINGEBAUTER NACHKÜHLER

Reduziert die Drucklufttemperatur und verhindert Feuchtigkeitsbildung in den Druckluftleitungen.



EINFACHER ZUGANG

Gesamte Wartung von einer Seite möglich.

POWER-FLEX-RAHMEN

Für den problemlosen und sicheren Transport in jedem Gelände, geschlossene Bodenwanne. Hält garantiert alle Betriebsflüssigkeiten des Kompressors (110%) zurück und verhindert eine Verunreinigung des Erdreichs.

GERINGERER
ZEIT- UND KOSTENAUFWAND FÜR
WARTUNG

**POWER-FLEX-
RAHMEN**
FÜR EINFACHEN UND
SICHEREN ORTSWECHSEL

**KEINE
EMISSIONEN**

BIS ZU 50% KLEINER
als herkömmliche
Kompressoren

BIS ZU 33% LEICHTER
als herkömmliche
Kompressoren

BETRIEBSKOSTEN KÖNNEN UM
BIS ZU 50% REDUZIERT WERDEN

Portable Energy Solutions Sortiment

KOMPRESSOREN

EINSATZBEREIT

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



VIELSEITIG

- 7-22 m³/min
- 7-20 bar



Diesel- und Elektroantrieb erhältlich.

PRODUKTIVITÄTS-PARTNER

- 19-116 m³/min
- 10-345 bar



STROMERZEUGER

TRAGBAR

- 1,6-13,9 kVA



MOBIL

- 9-1250* kVA



INDUSTRIE

- 10-1250* kVA



* Verschiedene Konfigurationen für die Stromproduktion in beinahe jeder Größenordnung erhältlich

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE

- 275-16,500 l/min



KREISELPUMPE MIT DIESELMOTOR

- 833-9833 l/min



KLEIN, TRAGBAR

- 210-2500 l/min



LICHTMASTEN

LED



METALL-HALOGENID



ELEKTRISCH



Wir bringen nachhaltige Produktivität

Der Geschäftsbereich Portable Energy von Atlas Copco verfolgt eine zukunftsorientierte Strategie. Für uns geht es beim Kundenmehrwert darum, Ihre künftigen Bedürfnisse vorauszusehen und zu übertreffen – und dabei unseren Prinzipien im Umweltschutz immer treu zu bleiben. Nur indem wir vorausschauen und an vorderster Stelle agieren, können wir sicherstellen, Ihr langfristiger Partner zu bleiben.

www.atlascopco.com

Atlas Copco